



STC Gold

บริษัท เซฟ ที คัท โกลด์ จำกัด

ทำไมต้อง STC GOLD ?




1



STC GOLD ใช้ระบบ Shunt Release –
– เพราะเราเลือกใช้ระบบ ที่ดี, เสถียร และปลอดภัยที่สุด

2



มีชุดวงจรปรับตำแหน่งค่ากระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้สามารถตัดได้ไวกว่า –
จะดูมาก ดูน้อยเราก็ให้ความสำคัญ เพราะเราอยากให้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีกว่า

3




มี ศูนย์บริการ 24 ชม / 7 วัน.
เสมือนมีช่างไฟส่วนตัว มีปัญหาไฟฟ้าเวลาไหน เราพร้อมช่วยเหลือทันที

WHY?


STC Gold

บริษัท เซฟ ที คัท โกลด์ จำกัด

นอกจากเครื่องตัดไฟ STC Gold จะเลือกใช้แต่ส่วนประกอบมาตรฐานสูง ตามมาตรฐาน มอก. และมีระบบ QC ที่รัดกุม เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้าของเราแล้ว



*ชุดระบบ Shunt Release (Shunt Trip)




" เครื่องตัดไฟ STC Gold เลือกใช้ระบบ " Shunt Release (Shunt Trip) ซึ่งแตกต่างจากระบบ โซลีนอยด์ ในเครื่องตัดไฟยี่ห้ออื่นๆตรงที่.....




ชุด Shunt Release

1. ชิ้นส่วนทุกชิ้นประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต
2. ได้รับการรับรอง IEC 60947-5-1
3. ชุดกลไกภายในของ Shunt Release ถูกหล่อหุ้มจากโมลดูส พลาสติกคุณภาพสูง ป้องกันการปรับแต่ง จึงมีความทนทานและอายุการใช้งานสูง




ชุด โซลินอยล์

1. การประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นด้วยมือ
2. ไม่มีมาตรฐานรับรอง
3. เป็นชุดกลไกแบบเปิด สามารถปรับแต่งได้





ชุด Shunt Release

4. รูปทรงออกแบบให้เข้ากับเบรกเกอร์หลัก จึงประกอบเข้ากับตัวเบรกเกอร์หลักได้อย่างพอดี
5. ชุดกลไกของ Shunt Release ต่อเข้าโดยตรงกับกลไกการทริปของเบรกเกอร์หลักได้อย่างพอดี ทำให้การทริปกลไกของเบรกเกอร์หลักมีประสิทธิภาพ รวดเร็วเที่ยงตรงสูง




ชุด โซลินอยล์

4. จะต้องทำฐานรองในการยึดติดให้เข้าพอดีกับเบรกเกอร์หลัก
5. จะต้องมีการปรับแต่งให้พอดีกับเบรกเกอร์หลักจึงทำให้การทริปกลไกหลักเกิดความผิดพลาดได้ง่าย




ชุด Shunt Release

6. ชุดกลไกของ Shunt Release ออกแบบให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นประกอบเข้ากันได้เป็นอย่างดี มีมาตรฐาน เท่ากันทุกตัว ทำให้การเหวี่ยงนำของสนามแม่เหล็กเป็นไปได้ง่าย มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีข้อผิดพลาด





ชุด โซลินอยล์


6. จะต้องมีการปรับแต่งชิ้นส่วนทุกครั้งที่ทดสอบ



7. มีชุดหน้าคอนแทก เปิด-ปิด ป้องกันไฟค้างที่ชุดขดลวดเวลาเครื่องตัด ทำให้ขดลวดไหม้ (กรณีที่มีการต่อสายไฟเข้าด้านท้ายเครื่อง)



7. ไม่มีชุดหน้าคอนแทก ไฟจะค้างที่ชุดขดลวดเวลาเครื่องตัด ทำให้ขดลวดไหม้ (กรณีที่มีการต่อสายไฟเข้าด้านท้ายเครื่อง)




"จะดูดีมาก ดูดน้อย เราก็ให้ความสำคัญ"

เพราะเราอยากให้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีกว่า ให้ความไว้วางใจ เรื่องความปลอดภัย เพื่อความรู้สึกที่อุ่นใจคลายกังวลทุกครั้ง



*ชุดปรับตำแหน่งค่ากระแสไฟฟ้ารั่ว




ตั้งค่าที่
6 mA



ตั้งค่าที่
10 mA




ตั้งค่าที่
20 mA



ตั้งค่าที่
30 mA

เครื่องตัดไฟตามมาตรฐานจะมีค่ากระแสไฟรั่วที่
ค่าเดียว (30 mA) ซึ่งหากโดนไฟดูดแต่ไม่ถึงค่า
เครื่องตัดไฟจะไม่ทำงาน แม้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่อาจ
ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย สร้างความกังวล และเป็น
อันตรายต่อ เด็ก และ ผู้สูงอายุได้



แต่เครื่องตัดไฟ STC Gold จะประกอบด้วย ชุดปรับตำแหน่งค่ากระแสไฟรั่ว ซึ่งสามารถเลือกค่าการตัดกระแสไฟรั่วที่เร็วที่สุดตามสภาพของระบบไฟ ณ ตอนนั้น กันทันทีที่เกิดเหตุ เครื่องจะทำการตัดทันที เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น
ไม่ว่าค่ากระแสไฟนั้นจะถึง 30mA หรือไม่กี่ตาม
อีกทั้งวงจรปรับตำแหน่งยังสามารถทำให้ตรวจสอบได้ว่ามีค่า
ไฟรั่วอยู่ที่เท่าไร เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น

Description:

เครื่องตัดไฟ STC Gold จะประกอบด้วยชุดปรับตำแหน่งค่ากระแสไฟรั่วซึ่งสามารถเลือกปรับค่าได้ตามการใช้งานของระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในบ้าน ช่วยให้รู้ว่ามีไฟรั่วเท่าไรเพิ่มความปลอดภัยที่ดีขึ้น และสามารถเลือกค่าการตัดกระแสไฟรั่วที่เร็วที่สุดตามสภาพของระบบไฟ ณ ตอนนั้น ซึ่งสินค้าตามมาตรฐาน ปกติจะมีแค่ค่าเดียวที่ 30 mA ซึ่งหากโดนไฟดูดแต่ไม่ถึงค่า เครื่องตัดไฟจะไม่ทำงาน แม้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย สร้างความกังวล และเป็นอันตรายต่อ เด็ก และ ผู้สูงอายุได้ (ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย และ ระยะเวลาที่โดนดูด) แต่สำหรับเรา กันทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกระแสไฟเกิดความผิดปกติตามค่าที่ตั้งไว้ เครื่องจะทำการตัดทันที เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าค่ากระแสไฟนั้นจะถึง 30mA หรือไม่กี่ตาม